



**№1 в России по объёмам производства
изделий из термодревесины**

Работаем для вас более 20 лет

О НАС

> 720 000+

м2 произведено

> 1 000+


довольных клиентов

> 300+

выполненных проектов

< 1%

Брака в год



+

Термодревесина

Мы изготавливаем термодревесину по запатентованной технологии WestWood на современном американском оборудовании. Контролируем качество всех этапов производства и даём гарантии на свою продукцию.



Thermodecking
Wood for life.

- Изготовление термодревесины
- Покраска
- Монтаж
- Установка



ПРЕИМУЩЕСТВА. СРОК СЛУЖБЫ ТЕРМОДЕРЕВА > 25 ЛЕТ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок службы террасной доски из термодревесины в 4 раза больше, чем из обычных материалов. Декинг сохраняет свой привлекательный внешний вид и свойства в течение 25 лет и более.

Термодревесина долговечна при размещении как под навесом, так и под открытым небом. Поэтому термообработанная древесина выступает отличным строительным и отделочным материалом, который не доставляет хлопот на протяжении всего срока эксплуатации.



ГЕОМЕТРИЧЕСКИ СТАБИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

После воздействия высокой температуры из дерева выходят до 95% смол и кислот, а также влажность древесины становится 2-4% вместо 15% в обычной доске. Доска из термодревесины сохраняет свою форму, в отличие от обычного дерева.

Происходит это благодаря изменению структуры материала в процессе обработки, что позволяет придать ему особую прочность и стойкость к внешним воздействиям и атмосферной среде.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Декинг из термодревесины — на 100% натуральный материал, изготовленный без применения формальдегидов, клея, пластификаторов и модификаторов. Готовая доска не вызывает аллергии и не выделяет в атмосферу вредные летучие соединения.

Материал не способствует появлению заноз, поэтому безопасен для активного отдыха и подвижных игр. Террасная доска декинг всегда стабильна, обладает высокой прочностью и плотностью. Материал противостоит поражению насекомыми а под воздействием солнца и осадков не гниёт, не откалывается и не шелушится.



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ЗА МИНУТЫ

Уход за фасадной доской из термодревесины – важный элемент сохранения красоты вашего дома. Чтобы дольше сохранялся привлекательный внешний вид в нашей компании можно заказать обработку и покрытие фасадного планкена защитным составом.

Посеревшей от времени термодревесине тоже можно вернуть первоначальный вид - достаточно обработать ее шлифовальной машинкой.

НЕ ПОДВЕРЖЕН ГНИЕНИЮ

В основе декинга лежит обычное дерево, которое проходит специальную высокотемпературную обработку. В результате в древесине разлагаются полисахариды, тем самым удаляя питательную среду для появления жучков и других насекомых.

Для защиты термодоски от ультрафиолета, используется натуральная пропитка на основе льняного масла.

ПРОФИЛИ ФАСАДНОЙ ДОСКИ


Прямой планкен



Косой планкен

При заказе менее 30м2 на материалы и покраску действует наценка 50%

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ДЛИНА	СОРТ	ЦЕНА Р/ М2
ТЕРМОЯСЕНЬ  Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии	20	75	800-3 000	0-1	4 600
		100	800-3 000	0-1	5 600
		80 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180	800-3 000	0-1	6 500
		110 / 130 / 150 / 170 / 200	800-3 000	0-1	7 200
ТЕРМОБЕРЁЗА  Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии	20	75	800-3 000	0-1	3 000
		100	800-3 000	0-1	3 800
		120 / 180	800-3 000	0-1	4 000
		140 / 160	800-3 000	0-1	4 200

ПРОФИЛИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ


ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ДЛИНА	СОРТ	ЦЕНА Р/ М2
ТЕРМОЯСЕНЬ  Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии	20	75	800-3 000	0-1	4 800
		100	800-3 000	0-1	5 600
	40	90 / 100	800-3 000	0-1	13 000
		120 / 130	800-3 000	0-1	13 400
ТЕРМОБЕРЁЗА  Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии	20	100	800-3 000	0-1	3 800
		120	800-3 000	0-1	4 000
	40	120	800-3 000	0-1	8 000
		140	800-3 000	0-1	8 300

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ДЛИНА	СОРТ	ЦЕНА Р/ М2
ТЕРМОЯСЕНЬ 	18	300	300	0-1	4 200
ТЕРМОЯСЕНЬ 					
ТЕРМОБЕРЁЗА 	18	300	300	0-1	3 900
ТЕРМОБЕРЁЗА 					

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ДЛИНА	СОРТ	ЦЕНА Р/ ПОГ.М.
ТЕРМОЯСЕНЬ  Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии	20	40	800-3 000	0-1	270
	40	40	800-3 000	0-1	590
		60	800-3 000	0-1	890
ТЕРМОБЕРЁЗА  Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии	20	40	800-3 000	0-1	150
	40	40	800-3 000	0-1	330
		60	800-3 000	0-1	490


ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ДЛИНА	СОРТ	ЦЕНА Р/ М3
ТЕРМОЯСЕНЬ  Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии	28	70-105	1 000-3 000	0-1	133 000
		110-130	1 000-3 000	0-1	150 000
		135-160	1 000-3 000	0-1	162 000
		165-200	1 000-3 000	0-1	162 000
		205-250	1 000-3 000	0-1	162 000
		255-295	1 000-3 000	0-1	172 000
		300+	1 000-3 000	0-1	185 000
	48	70-105	1 000-3 000	0-1	156 000
		110-130	1 000-3 000	0-1	156 000
		135-160	1 000-3 000	0-1	162 000
		165-200	1 000-3 000	0-1	162 000
		205-250	1 000-3 000	0-1	162 000
		255-295	1 000-3 000	0-1	172 000
		300+	1 000-3 000	0-1	185 000

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ДЛИНА	СОРТ	ЦЕНА Р/ М3
<p>ТЕРМОБЕРЁЗА</p>  <p>Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии</p>	28	100-300	1 000-3 000	0-1	92 000
	48	100-300	1 000-3 000	0-1	96 000









ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

ДОСТУПНЫ ЛЮБЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ!


**Мы предлагаем широкое разнообразие
цветовой палитры и оттенков на выбор.**

Подбор пигмента осуществляется
с обеспечением всех необходимых
требований к экологичности,
высоким потребительским свойствам
и стилистике проекта.

Наша компания использует только
натуральные масла и пигменты цвета,
специально разработанные
для термодревесины.

Большое разнообразие натуральных
оттенков и цветов позволяет воплотить
в жизнь самый смелый дизайн-проект!


ТЕРМОЯСЕНЬ




Ливерпуль



Дубай



Рим



Берлин



Монако



Милан



Копенгаген



Св/Рим



Св/Стокгольм



Хельсинки

ТЕРМОБЕРЕЗА



Токио



Ливерпуль



Венеция



Париж



Джакарта



Сидней



Стокгольм



Дубай



Лондон



Хельсинки

ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		МАТЕРИАЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ	МАТЕРИАЛ С ПОКРЫТИЕМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	МОНТАЖ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	ДОСТАВКА СТОРОННИМ ПЕРЕВОЗЧИКОМ	МОНТАЖ/ПОКРЫТИЕ НЕ THERMODECKING*	ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
СРОК ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛА	1. Соответствие Техническому паспорту. Приложение №2 к договору	5 рабочих дней	5 рабочих дней	Период монтажных работ	5 рабочих дней	Нет гарантии	5 рабочих дней
	2. Соответствие (профиль, сечение, длины) Приложение №1 к договору	5 рабочих дней	5 рабочих дней	Период монтажных работ	Нет гарантии	Нет гарантии	
	3. Соответствие по количеству	В день приёмки, до подписания документов	В день приёмки, до подписания документов	Период монтажных работ	Претензия направляется перевозчику до момента подписания документов	Нет гарантии	Нет гарантии
ДОПУСТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА	4. Механические повреждения (сколы, вмятины, царапины)	5 рабочих дней	5 рабочих дней	Период монтажных работ	Видимые повреждения до распаковки должны быть адресованы перевозчику	Нет гарантии	Нет гарантии
	5. Торцевые повреждения, в том числе зазубрины	5 рабочих дней	5 рабочих дней	Период монтажных работ	5 рабочих дней	Нет гарантии	Нет гарантии
	6. Существенное замедление гнилостных процессов изделия по сравнению с не термообработанным материалом из древесины	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет	25 лет
	7. Разбухание при впитывании влаги не более 2 мм. в толщину и сторонам	10 лет	13 лет	10 лет	10 лет	Нет гарантии	10 лет

ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		МАТЕРИАЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ	МАТЕРИАЛ С ПОКРЫТИЕМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	МОНТАЖ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	ДОСТАВКА СТОРОННИМ ПЕРЕВОЗЧИКОМ	МОНТАЖ/ПОКРЫТИЕ НЕ THERMODECKING*	ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
СРОК ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛА	8. Выцветание покрытия не более чем на 2 тона, как результат естественной реакции древесины на солнечный свет	1 месяц	1 год	1 месяц	1 месяц	Нет гарантии	Нет гарантии
	9. Форма и размеры изделия останутся неизменными (примерно для изделий в длинах 900-3 000 мм). ***Схема с допустимыми колебаниями прилагается	30 лет	30 лет	30 лет	30 лет	30 лет	30 лет
	10. Нитевидные трещины на лицевой стороне не более 0,5 мм. в ширину не более 10% площади от всего	1 месяц	1 год	1 месяц	1 месяц	Нет гарантии	Нет гарантии
ДОПУСТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ	11. Трещины на лицевой стороне более 0,5 мм в ширину не более 7% площади от всего объема поставки	2 месяца	1 год	2 месяца	2 месяца	Нет гарантии	Нет гарантии
	12. Точность объема. Допускается запас не более 5 % материала	Отсутствует	Отсутствует	Точность объема	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
	ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ			
				Деформация доски по ширине более 2 мм. на 1 п./м. длины изделия.			
			Деформация доски по ширине более 2 мм. на 1 п./м. длины изделия.				

**Рекламационный объем материалов не принимается, если:
 — доска имеет следы воды, грязи, масла и т.д.;
 — доска покороблена в результате плохих условий хранения;
 — доска производится под заказ (профиль, тон, покрытие) и соответствует условиям Технического паспорта.
 Материал уже смонтирован на момент обращения по гарантийному случаю.

9*** Схема с допустимыми колебаниями.
 * В местах общественного пользования допустимое значение трещин увеличено в 2 раза (п.10, 11)

КОНТАКТЫ

Мы работаем уже более 20 лет и, конечно, стремимся стать для Вас производственным предприятием №1, чтобы все Ваши строительные, архитектурные и дизайн-решения были реализованы успешно и в срок!

Приходите на бесплатную консультацию к нашей команде высококлассных специалистов. Или просто позвоните нам! Мы будем рады познакомить вас с нашей линейкой продуктов и подобрать самое лучшее решение под Вашу задачу и бюджет.

В шоуруме Вы можете получить консультацию менеджера, взять с собой образцы термодеревесины, а также подобрать масло и крепежи.

Адрес шоурума в Москве

г. Москва, Сормовский проезд, д.7А корп.2,
Бизнес-центр «Севастополь»

+7 (495) 229 11 92
info@termod.ru



